
javadeur

BINNENDEUREN | BUITENDEUREN | COLLECTIE







KIES VOOR MODERNE AMBACHT



Inhoud

Over **Javadeur** 4

JavaTherm **buitendeuren** 6

JavaTherm **technische info** 12

Buiten**deuren** 14

Hardhouten **voordeuren** 20

Duo **deuren** 28

All-inclusive **service** 30

Glas en deurbeslag **voordeuren** 31

Technische **informatie** 32


Binnen**deuren** 34

Binnendeur beslag en **glaskeuze** 46

Togen en **profielen** 48

Voorraad **balkondeuren** 50

Balkondeuren **maatwerk** 54



Over Javadeur

Welkom bij Java Deurenfabriek B.V.

De oudste deurenfabriek van Nederland.

Stap binnen in de rijke geschiedenis van vakmanschap en kwaliteit bij Java Deurenfabriek B.V., opgericht in 1926 door Jac Boon. Al generaties lang, met de vierde generatie nu actief in het bedrijf, zijn we toegewijd aan het creëren van de mooiste en meest duurzame deuren die een statement maken in elk interieur en exterieur.

Onze erfenis. Met trots dragen we een erfenis van ambachtelijk vakmanschap dat teruggaat tot onze oprichting. Sinds 1926 hebben we onophoudelijk gestreefd naar excellentie in elk aspect van ons werk. Onze deuren vertellen het verhaal van traditie, innovatie en tijdloze elegantie.

Wereldwijde productie. Bij Java Deurenfabriek B.V. gaat authenticiteit hand in hand met modern design. Onze meesterambachtslieden smeden deuren die niet alleen functioneel zijn, maar ook artistieke meesterwerken op zich. Met oog voor detail en passie voor materialen creëren we deuren die uw leefruimtes transformeren.



Java Deurenfabriek B.V.



JDT Deuren

Met verschillende productielocaties wereldwijd, waarvan Indonesië het merendeel van onze productie verzorgt, zorgen we voor de hoogste kwaliteit en diversiteit in ons assortiment. In Velsen zijn we uitgerust voor het specialistische werk, waar we met precisie de meest unieke deuren vervaardigen.

Duurzaamheid in detail. Bij Java Deurenfabriek B.V. gaan we verder dan alleen vakmanschap. We zijn er trots op dat ons hout afkomstig is uit verantwoord bosbeheer. Dit betekent dat we ons inzetten voor het behoud van natuurlijke bronnen en het milieu, terwijl we hoogwaardige deuren blijven creëren die een leven lang meegaan.

Uw deur naar perfectie. Of u nu op zoek bent naar een klassieke entree of een eigentijdse flair, onze uitgebreide collectie deuren biedt voor elk wat wils. Laat ons deskundige team u begeleiden bij het vinden van de perfecte deur die naadloos aansluit bij uw stijl en behoeften.



PT. Profilindah Kharisma

Neem contact met ons op

Stap binnen in de wereld van tijdloze deuren bij Java Deurenfabriek B.V.

Neem vandaag nog contact met ons op om uw deur naar perfectie te vinden.

Email: info@java.nl
Telefoon 0251 - 229 117

of scan de code en bezoek onze website javadeur.nl

JavaTherm
buitendeuren



JV 7101



JV 7115

Ontdek de nieuwe JavaTherm buitendeuren: waar elegantie samenkomt met innovatie.
Stap binnen in de toekomst van huisontwerp en functionaliteit met onze gloednieuwe JavaTherm buitendeurencollectie.

Deze collectie verweeft tijdloze elegantie met geavanceerde technologie, waardoor uw huis een waar statement wordt van stijl, innovatie en duurzaamheid.

Of u nu op zoek bent naar een moderne uitstraling, klassieke charme of eigentijdse eenvoud, de JavaTherm buitendeuren voldoen aan al uw wensen en behoeften. Ontdek de perfecte JavaTherm deur die uw huis een nieuwe dimensie geeft. Onze collectie is ontworpen om te inspireren en te voldoen aan de verwachtingen van de meest veeleisende huiseigenaren.

Neem vandaag nog contact met ons op en laat ons u begeleiden bij het kiezen van de JavaTherm deur die uw huis verdient. Open de deur naar een toekomst van stijl, energie-efficiëntie en comfort!








JV 7114



JV 7115




JV 7015 (uitvoering JV 7115 zonder strips)

De deuren op deze pagina zijn afgebeeld met aluminium strips. Deze zijn verkrijgbaar in zwart of rvs. Ook zijn ze verkrijgbaar zonder strips. Scan de QR code voor alle modellen.



JV 7104



JV 7011




JV 7110




JV 7002



JV 7005



JV 7006



JV 7007




JV 7008

Kenmerken die indruk maken

Energie-efficiëntie en duurzaamheid: Houd uw huis comfortabel en bespaar op energiekosten met onze JavaTherm deuren, die speciaal zijn ontworpen om warmte binnen te houden, kou buiten te houden en tegelijkertijd duurzaamheid te waarborgen. Geniet van een gezellig huis terwijl u het milieu helpt.

Maatwerk mogelijkheden: Elk huis is uniek en uw JavaTherm buitendeur zou dat ook moeten zijn. Kies uit een scala aan ontwerpen, kleuren en afwerkingen om een deur te creëren die perfect past bij uw huis en persoonlijke smaak.

Naadloze integratie: De JavaTherm buitendeuren zijn ontworpen met het oog op functionaliteit en esthetiek. Ze bieden een naadloze overgang tussen binnen en buiten, waardoor u kunt genieten van een harmonieuze leefruimte.



JV 7111




JV 7108



JV 7106




JV 7001




JV 7016



JV 7017




JV 7018




JV 7019

Alle modellen op deze pagina zijn verkrijgbaar met en zonder strips.



JV 7020



JV 7023

Scan de code voor meer informatie en modellen.



JV 7024



JV 7032



JV 7033



Kies voor JavaTherm

FSC
MIX
Wood
FSC® C127347

Een JavaTherm buitendeur biedt een hogere isolatiewaarde in vergelijking met een hardhouten buitendeur, wat resulteert in minder warmteverlies en koude overdracht. Dit leidt niet alleen tot lagere energiekosten op lange termijn, maar ook tot een meer comfortabel binnenklimaat.

Door zijn lichtere gewicht is een geïsoleerde buitendeur eenvoudiger te openen en te sluiten dan een massieve hardhouten variant. Hierdoor vergt het ook minder inspanning om de deur te monteren.

Dankzij de betere bestendigheid tegen temperatuurschommelingen heeft een geïsoleerde buitendeur minder onderhoud nodig dan een hardhouten exemplaar. Dit minimaliseert het ontstaan van kieren tussen de stijl en de dorpel.

De geluidsisolatie van deze buitendeuren is superieur aan die van een massieve hardhouten deur, waardoor er minder omgevingsgeluiden binnendringen.

Al onze JavaTherm deuren zijn uit te voeren in 40mm, 54mm en 67mm deurdikte.

javatherm


Hoogwaardige meranti dekplaat
De houtnerf in het oppervlak zorgt voor een tijdloze uitstraling

XPS hardschuim kern
De gesloten celstructuur draagt bij aan een verbeterde isolatiewaarde

Aluminium tussenlaag 0,2 mm
Een dampwerende tussenlaag biedt bescherming tegen vochtindringing


Meranti tussenlaag 3,6 mm FSC®
Verhoogt de algehele stabiliteit

Scan de code voor meer informatie en modellen.





Buiten deuren



JV 9726

Innovatieve JavaTherm technologie

Met deze lijn deuren profiteert u van de geavanceerde JavaTherm technologie, die garant staat voor uitstekende thermische isolatie en duurzaamheid, maar met de klassieke uitstraling van de massief houten deuren. JavaTherm biedt een uitstekende weerstand tegen extreme weersomstandigheden, waardoor uw huis comfortabel blijft, ongeacht het seizoen. Bovendien zorgt de hoogwaardige isolatie ervoor dat uw energiekosten worden verlaagd, wat zowel goed is voor uw portemonnee als voor het milieu.

Klassiekers in een nieuw jasje.

U kent ze wel, de robuuste deuren met een luxe rooster erin of een tijdloos model. Deze deuren zijn nu ook verkrijgbaar in JavaTherm.

Scan de code voor meer informatie en modellen.



JV 5106



JV 5107

Maatwerk en ontwerp opties

Bij ons kunt u rekenen op maatwerk en een breed scala aan ontwerp opties om ervoor te zorgen dat uw deur perfect aansluit bij uw wensen en de stijl van uw woning. Of u nu kiest voor een klassiek design of een eigentijdse uitstraling, onze deuren worden met precisie vervaardigd om aan al uw verwachtingen te voldoen.

Duurzaamheid en kwaliteit

Wij streven naar duurzaamheid en kwaliteit in alles wat we doen. Onze deuren worden geproduceerd met zorgvuldig geselecteerde materialen en volgens de hoogste normen, zodat u kunt genieten van jarenlang onbezorgd gebruik. Bovendien dragen onze duurzame productieprocessen bij aan het behoud van het milieu, zodat u met een gerust hart kunt kiezen voor onze producten.



JV 9754



JV 9756



JV 9758



JV 9760



JV 9766



JV 9752



Scan de code voor
meer informatie
en modellen.

JV 9271



JV 5254



JV 5264



JV 5015



JV 9433

De deuren op deze pagina zijn afgebeeld in een massief houten productie. Voor meer informatie over deze deuren kunt u de QR code scannen.



JV 5125



JV 9057



JV 9058



JV 5236



JV 5216



JV 9774




JV 5076



JV 5006



JV 9736



JV 9999



JV 9998



JV 9530



JV 5102



JV 5090




JV 9550



JV 9539

Check de QR code voor meer modellen in de massief houten of JavaTherm uitvoering.

Hardhouten voordeuren



JV5540 (afgebeeld in teakhout)



JV 5534



JV 5085



JV 5086



JV 5524

Stap binnen in de wereld van onze prachtige selectie klassieke hardhouten buitendeuren.

Eeuwige schoonheid: Onze klassieke hardhouten buitendeuren zijn vervaardigd met zorgvuldig geselecteerd hardhout dat bekend staat om zijn duurzaamheid en natuurlijke elegantie. Elk stuk hout vertelt een verhaal, met subtiele nerven en texturen die de tand des tijds doorstaan en uw huis een klassieke uitstraling geven.

Vakmanschap: Onze ambachtslieden zetten zich in voor het creëren van deuren die niet alleen functioneel zijn, maar ook ware kunstwerken. Van delicaat houtsnijwerk tot zorgvuldig geplaatste panelen; elke deur is een meesterwerk dat getuigt van jarenlange ervaring en toewijding aan het vak.

Speciale aandacht: We willen u erop wijzen dat onze klassieke hardhouten buitendeuren niet kunnen worden uitgevoerd in JavaTherm. We raden u aan contact met ons op te nemen voor meer informatie over alternatieve opties.





JV 5554



JV 9701




JV 9602



JV 9601



JV 9605



JV 5004



JV 5129



JV 9604



JV 9603



JV 9606

Scan de code voor
meer informatie
en modellen.



De deuren afgebeeld op deze pagina zijn uitgevoerd met brede stijlen en dorpels.
De mogelijkheden zijn zeer divers door het gebruik van glas of vlakke panelen.



JV 9561



JV 5314



JV 5312

JV 9573



JV 5317



JV 9576



JV 9734



JV 9215



JV 5514

Verken de collectie

Één deur, zoveel variaties.
Er zijn diverse mogelijkheden in deze lijn deuren. 1 ruits, 3 ruits of zelfs 5 ruits. Met doorlopende panelen of met korte panelen. Voor iedere woning een deur.

Scan de code voor meer informatie en modellen.



JV 9715



JV 9711



JV 9723



JV 9721



JV 9713



JV 9712

Vraag naar de mogelijkheden voor JavaTherm uitvoering.



JV 5032




JV 9294




JV 9252



JV 5030



JV 9290



JV 9250




Duo deuren



JV 81502

U ziet hier een van de vele mogelijkheden die u kunt toepassen bij de duo deuren. Deze deuren zijn uit te voeren als enkelvoudige deur of als duo deur.

Scan de code voor meer informatie en modellen.



JV 8__02 | JV 8__00 | JV 8__01 | JV8__08 | JV 8__03

JV 8_004 | JV 8__05 | JV 8__06 | JV 8__07 | JV 8__15

JV 8__60 | JV 8__25 | JV 8__20 | JV 8__45 | JV 8__40



JV _10__ | JV _20__ | JV_30__ | JV _40__ | JV _15__ | JV _50__

De duodeur, een deur met een boven- en onderdeur, wordt ook wel boerendeur genoemd.

Op de boerderij had zo'n deur wel degelijk een functie: de boerin kon de bovendeur openzetten om te luchten terwijl de onderdeur de kippen tegenhield.

Tegenwoordig zien we de duodeur in alle mogelijke typen huizen, zelfs al is er geen kip te zien.

Wij hebben ze in alle variëteiten. Met een functionele, doorlopende dorpel tegen het inwateren.



All inclusive **service**

Onze all inclusive service biedt een allesomvattende oplossing. Dit omvat niet alleen het inmeten van uw deur en het zorgvuldig aflakken ervan, maar ook de professionele montage van het deurbeslag. We streven naar perfectie, waarbij de deur sluitend wordt opgeleverd. Vertrouw op ons voor een moeiteloze en complete ervaring, waarbij uw tevredenheid onze hoogste prioriteit is.

Onze montageservice staat garant voor nauwkeurigheid en professionaliteit. Mocht tijdens het inmeten een afwijking worden geconstateerd die de installatie van de deur bemoeilijkt, dan nemen we direct contact met u op, al dan niet via uw dealer. Samen bespreken we de mogelijke oplossingen, zodat we tot een passende afspraak kunnen komen. U kunt erop vertrouwen dat we altijd streven naar een bevredigende oplossing voor al uw behoeften."

Bij een montage service geven wij ook het rooster van uw deur een eindlaag. Dit kan d.m.v. aflakken of d.m.v. poedercoaten.

Wat willen wij van u weten?

- Welk model deur?
- Indien model toelaat, welk soort glas?
- In welke RAL kleur(en) mag de deur worden afgelakt?
- En als laatste, waar is uw keuze van deurbeslag op gevallen?

Scan de code voor meer deurbeslag.

In en op **uw deur**



DBS01ALU



DBS01ZWT



DBS02RVS



DBS03ZWT


Scan de code voor meer glas en glas in lood.




JV5540 met GIL043



JV5540 met GIL044



JV9550 met GIL045




JV9550 met GIL046

Technische informatie

Draairichting deuren




Weldorpels



Bij onze voordeuren zijn diverse weldorpels mogelijk. Wij hebben bij elk model de weldorpel gekozen die erbij hoort. Mocht u anders willen kunt u hier een keuze maken. Mocht een weldorpel niet passen zullen wij u hierop attenderen.

54mm/56mm dikke deuren



Het is mogelijk om bij dikke deuren van 54mm/56mm een kadersponning of verjonging te laten infrezen door de fabriek. De afbeelding linksonder laat u zien hoe een kadersponning eruit ziet. En de afbeelding rechtsonder laat zien hoe de verjonging aan een deur eruit ziet.

Tochtvaldorpel




Bij naar binnendraaiende deuren kan het voorkomen dat er een tochtvaldorpel toegepast moet worden. Een tochtvaldorpel voorkomt tocht onder de deur en bespaart energiekosten. Zowel infrezing als levering kunnen wij voor u verzorgen.

Sierroosters en smeedijzeren hekwerken



Deze worden standaard voorzien van een metaalprimer. Indien gewenst is het ook mogelijk deze in een RAL-kleur af te lakken.

Duodeuren



In de afbeelding hierboven ziet u de doorsnede van de deling voor de duo deuren. Deze deling is toepasbaar met een 4-puntsluiting. De deling van de deur dient gedaan te worden nadat de deur is afgehangen. De groef waar de deur doorgezaagd moet worden is al reeds aangebracht door de fabriek.

Sloten



De sloten uit ons assortiment die wij gebruiken voor de buitendeuren zijn minimaal SKG** inbraakwerend.



Voorbehandeling

In verband met onze garantiebepalingen wordt de deur in de fabriek voorzien van een grondlaag. Dit is een meerlaagsebehandeling in een dekkende of transparante laag. Ook is het belangrijk dat de deur zo spoedig mogelijk na het afhangen wordt afgelakt om de deur tegen weersinvloeden te beschermen. Controleer regelmatig de afwerkingslaag van de deur. Op de website vindt u de volledige garantiebepalingen en voorwaarden waaraan de afwerking dient te voldoen.



Brievenbus

Bij de keuze van een brievenbus moet u in verband met de uitsparing rekening houden met de voorschriften van PostNL. In veel modellen is een brievenbus mogelijk, maar niet altijd volgens de PostNL normen. Wilt u toch een brievenbus, dan gebeurt dit op uw eigen risico.


Scan hier de QR code voor alle informatie die u zoekt.



Binnen deuren



JV 0804A



JV 0801A



JV 0802A



JV 0817A



JV 0819A

Waarom kiezen voor onze binnendeuren?

Onze binnendeuren worden met zorg en aandacht voor detail vervaardigd. Elk aspect, van de materialen tot de afwerking, is met uiterste zorg gekozen om langdurige prestaties te garanderen.

Onze industriële deuren worden standaard met v-naad geproduceerd. Onze witte binnendeuren worden zonder V-naad geproduceerd, waardoor u kunt genieten van een naadloze en strakke afwerking. Dit voegt een extra vleugje verfijning toe aan uw interieur.

We begrijpen dat geen twee interieurs hetzelfde zijn. Daarom bieden we een breed scala aan stijlen, van klassiek tot eigentijds, zodat u de deur kunt vinden die naadloos aansluit bij uw persoonlijke smaak.

Uw visie is uniek en verdient de perfecte uitdrukking. Maak gebruik van onze maatwerk opties om materialen, afmetingen en afwerkingen te kiezen die naadloos aansluiten bij uw specifieke wensen.







Verken de Collectie

Binnendeuren voor elke ruimte:
Of het nu uw slaapkamer, woonkamer, keuken of studeerkamers betreft, onze collectie omvat deuren die geschikt zijn voor elke ruimte in uw huis.


JV 0812A




JV 0800A



JV 0811A



JV 0803A




JV 0803A




JV 0803A (uitgevoerd in eiken fineer)

De industriële deuren worden standaard uitgevoerd met 80mm stijlen en dorpels en 30mm roedes.



JV 0820A



JV 0808A

Scan de code voor meer informatie en modellen.

De industriële binnendeuren zijn uit te voeren in het zwart, wit of in eiken fineer. Tevens is er keuze uit blank glas, mat glas en rookglas.




JV 4638A



JV 4738A




JV 4038A



JV 2300A



JV 4001A



JV 4000A



JV 2543A




JV 2583A



JV 2743A



JV 2740A



JV 2705A



JV 2739A

JV4638A stijlen en bovendorpel zijn 14cm, onderdorpel is 20cm
JV4738A stijlen en bovendorpel zijn 14cm, onderdorpel is 30cm
JV4038A stijlen en dorpels zijn 20cm

JV2300A stijlen en bovendorpel zijn 20cm, onderdorpel is 30cm
JV4001A stijlen en dorpels zijn 20cm. Staande lat is een plakroede
JV4000A stijlen en dorpels zijn 20cm



JV 0500A




JV 0524A



JV 0538A



JV 0501A




JV 0601A




JV 0539A



JV 0639A



JV 1705A




JV 1710A



JV 1740A




JV 1741A



JV 1772A

Standaard worden alle onze binnendeuren uitgevoerd
met stijlen en bovendorpel van 14cm en een onderdorpel van 20cm.




JV 1501A




JV 1539A




JV 1538A



JV 1500A



JV 1520A



JV 1524A



JV 0138A



JV 0100A



JV 0102A

JV 0038A

JV 0000A

Onze binnendeuren worden standaard afgebeeld met een m-profiel (facet) en een standaard bossing paneel.

JV 1847A

JV 1882A

JV 1882A deur is uitgevoerd met vlak paneel. Dit is niet standaard voor dit model

JV 1782A deur is uitgevoerd met vlak paneel. Dit is niet standaard voor dit model

JV 1747A


JV 1782A

Voor het volledige assortiment van de binnendeuren kunt u de QR code scannen.


JV 1700A



JV 1738A



JV 1820A




JV 1824A



JV 0406A



JV 0413A



JV 1710A



JV 1739A

Binnendeur **beslag**



DB01ZWT



VB01ZWT



SL01ZWT



CL01ZWT



DB01ALU



VB01ALU



SL01ALU



CL01ALU



DB02ZWT



VB02ZWT



DB02RVS



VB02RVS



DG01ZWT



SK01ZWT



DB03ZWT



VB03ZWT



SL03ZWT



CL03ZWT



DB03RVS



VB03RVS




SL03RVS




CL03RVS

Glaskeuze **binnendeur**



Kiest u voor een binnendeur met glas, dan heeft u bij ons keuze uit vier soorten.

Scan de QR code voor meer informatie over het glas.



Togen & profielen

Wel of geen toog, recht of rond, ‘t lijkt een detail maar het geeft de deur een eigen karakter. U kunt kiezen uit 4 variaties: recht, een volle toog, een termijntoog of een zogenaamde Zaanse toog. Een mooie range van modern tot klassiek en bij vrijwel elk model mogelijk. U zegt ‘t maar.

Java binnendeuren worden standaard uitgevoerd met een facetprofiel. Daarnaast hebben we nog diverse profielen die mede bepalend zijn voor het karakter van uw deur. De keuze is dus aan u.

Scan de QR code voor meer informatie over de togen en profielen.



JV 0513A



JV 0513B




JV 0513C




JV 0513D


M (facet)




Kraal




Haaks




Savich




Alt Kraal




Oud Hollands




Classic Line




Old Dutch




Standaard bossing




Classic



Reliëf



Old Dutch




Voorraad
balkondeuren



JV 1492

Voor het volledige assortiment kunt u de QR code scannen.

Ontdek ons uitgebreide assortiment voorraaddeuren in verschillende afmetingen - perfect passend bij elke ruimte en behoefte. Van compact tot ruimtelijk, wij bieden de ideale oplossing voor al uw deurbehoeften. Ze zijn verkrijgbaar in diverse houtsoorten.



JV 1479



JV 1479 JavaTherm



JV 1427



JV 1440



JV 1466



JV 1479




JV 1492




Ontdek onze veelzijdige voorraaddeuren in verschillende afmetingen

Perfect passend bij elke ruimte en behoefte.
Van compact tot ruimtelijk, wij bieden de ideale oplossing voor al uw deurbehoeften. Staat uw benodigde maat er niet tussen, dan bieden wij deze deuren ook aan in maatwerk.

Onze voorraaddeuren zijn rondom 12mm in te korten (24mm totaal in de hoogte en 24mm totaal in de breedte). Tevens zijn de balkondeuren voorzien van een 120mu grondlaag, ventisleuven en ISO glaslatten.





Voor meer informatie over JavaTherm kunt u de code scannen.



JV 1427

JV1427 - Borstwering: 270 mm	Deurbreedte:	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Deurhoogte 2015 mm	Glassponningmaat:	1643 x 486	1643 x 536	1643 x 586	1643 x 636	1643 x 686
Deurhoogte 2115 mm		1743 x 486	1743 x 536	1743 x 586	1743 x 636	1743 x 686
Merbau voorbehandeld		●	●	●	●	●
Meranti voorbehandeld *		●	●	●	●	●
JavaTherm voorbehandeld			●	●	●	●
Deurhoogte 2315 mm	Glassponningmaat:	1943 x 486	1943 x 536	1943 x 586	1943 x 636	1943 x 686
Merbau voorbehandeld				●	●	●
Meranti voorbehandeld *				●	●	●
JavaTherm voorbehandeld				●	●	●



JV 1440

JV1440 - Borstwering: 400 mm	Deurbreedte:	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Deurhoogte 2015 mm	Glassponningmaat:	1513 x 486	1513 x 536	1513 x 586	1513 x 636	1513 x 686
Deurhoogte 2115 mm		1613 x 486	1613 x 536	1613 x 586	1613 x 636	1613 x 686
Merbau voorbehandeld		●	●	●	●	●
Meranti voorbehandeld *		●	●	●	●	●
JavaTherm voorbehandeld			●	●	●	●
Deurhoogte 2315 mm	Glassponningmaat:	1813 x 486	1813 x 536	1813 x 586	1813 x 636	1813 x 686
Merbau voorbehandeld				●	●	●
Meranti voorbehandeld *				●	●	●
JavaTherm voorbehandeld				●	●	●



JV 1466

JV1466 - Borstwering: 660 mm	Deurbreedte:	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Deurhoogte 2015 mm	Glassponningmaat:	1253 x 486	1253 x 536	1253 x 586	1253 x 636	1253 x 686
Deurhoogte 2115 mm		1353 x 486	1353 x 536	1353 x 586	1353 x 636	1353 x 686
Merbau voorbehandeld			●	●	●	●
Meranti voorbehandeld *		●	●	●	●	●
JavaTherm voorbehandeld			●	●	●	●
Deurhoogte 2315 mm	Glassponningmaat:	1553 x 486	1553 x 536	1553 x 586	1553 x 636	1553 x 686
Merbau voorbehandeld				●	●	●
Meranti voorbehandeld *					●	●
JavaTherm voorbehandeld					●	●



JV 1479

JV1479 - Borstwering: 790 mm	Deurbreedte:	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Deurhoogte 2015 mm	Glassponningmaat:	1123 x 486	1123 x 536	1123 x 586	1123 x 636	1123 x 686
Deurhoogte 2115 mm		1223 x 486	1223 x 536	1223 x 586	1223 x 636	1223 x 686
Merbau voorbehandeld			●	●	●	●
Meranti voorbehandeld *		●	●	●	●	●
JavaTherm voorbehandeld			●	●	●	●
Deurhoogte 2315 mm	Glassponningmaat:	1423 x 486	1423 x 536	1423 x 586	1423 x 636	1423 x 686
Merbau voorbehandeld				●	●	●
Meranti voorbehandeld *					●	●
JavaTherm voorbehandeld					●	●



JV 1492

JV1492 - Borstwering: 920 mm	Deurbreedte:	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Deurhoogte 2015 mm	Glassponningmaat:	993 x 486	993 x 536	993 x 586	993 x 636	993 x 686
Deurhoogte 2115 mm		1093 x 486	1093 x 536	1093 x 586	1093 x 636	1093 x 686
Merbau voorbehandeld			●	●	●	●
Meranti voorbehandeld *		●	●	●	●	●
JavaTherm voorbehandeld			●	●	●	●
Deurhoogte 2315 mm	Glassponningmaat:	1293 x 486	1293 x 536	1293 x 586	1293 x 636	1293 x 686
Merbau voorbehandeld				●	●	●
Meranti voorbehandeld *					●	●
JavaTherm voorbehandeld					●	●

* = uitlopende voorraad. OP = OP



Balkondeuren **maatwerk**

Welkom bij de ultieme verbinding tussen binnen en buiten - onze prachtige balkondeuren! Bij ons geloven we dat een balkondeur niet alleen een uitgang is naar uw buitenruimte, maar ook een statement van stijl en functionaliteit. Ontdek de voordelen van onze hoogwaardige balkondeuren en transformeer uw leefruimte naar een oase van frisse lucht, natuurlijk licht en verfijnde elegantie.



JV 618XX

Scan de QR code voor het volledige assortiment balkondeuren.



JV 627XX



JV 640XX



JV 6181P



JV 6181P



JV 1418-6R



JV1418-8R



JV 6790AF



JV 6790A4R



JV 6790A6R



JV 6530AF



JV6530A6R



JV 6920AF



JV 6920A4R



JV 6920A6R



JV 6920AA

Kenmerken die indruk maken

Duurzaamheid: Onze balkondeuren worden vervaardigd met materialen van topkwaliteit die bestand zijn tegen de elementen, waardoor ze jarenlang meegaan zonder enig verlies van functionaliteit of esthetiek.

Stijlvol ontwerp: :Elk detail van onze balkondeuren is zorgvuldig ontworpen om naadloos aan te sluiten bij uw interieur. Of u nu kiest voor een klassiek, modern of eigentijds ontwerp, wij hebben de perfecte balkondeur voor u.

Energie-efficiëntie: Dankzij geavanceerde isolatietechnologieën van onze nieuwe JavaTherm houden onze balkondeuren de warmte binnen tijdens de winter en de koelte tijdens de zomer, waardoor uw energierekening wordt verlaagd en uw comfort wordt verhoogd.

Maatwerk opties: Van afmetingen tot afwerkingen en glasopties, wij bieden een scala aan maatwerkopties om aan al uw wensen en behoeften te voldoen, zodat u een balkondeur kunt creëren die perfect bij uw huis past.om aan al uw wensen en behoeften te voldoen, zodat u een balkondeur kunt creëren die perfect bij uw huis past.



JV6920AJ

Alle rechten voorbehouden.
Intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze uitgave worden nadrukkelijk voorbehouden.
Druk- en zetfouten voorbehouden.
Java Deurenfabriek B.V. houdt zich het recht voor modelwijzigingen door te voeren.
© Java Deurenfabriek B.V.
2024

javadeur

B I N N E N D E U R E N | B U I T E N D E U R E N | C O L L E C T I E

Concept, creatie en vormgeving
Misja Hermans
Tekst
Lisette Weijs, Kees Janzen
Beeldbewerking & Fotografie
Maarten Pietersen, Java Deurenfabriek
Sfeerfotografie
Jelle Stokhof

Met dank aan alle medewerkers van Java Deurenfabriek B.V. die hebben bijgedragen aan de realisatie van deze brochure.

Java Deurenfabriek B.V.
Leeghwaterweg 35,
1951 NA Velsen-Noord
Telefoon: 0251 - 229 117
info@java.nl
www.java.nl



ADVIES OF MEER INFORMATIE?

NEEM CONTACT MET ONS OP

INFO@JAVA.NL

0251 - 229 117

OF SCAN DE CODE

EN BEZOEK ONZE WEBSITE

JAVADEUR.NL

javadeur

WWW.JAVADEUR.NL